



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

PVKH
BÉLYEG
ZŐ

Digitálisan
aláírta: PVKH
BÉLYEGZŐ
Dátum:
2025.01.24
10:10:29 +01'00'

Ügyiratszám:	PE/KTHF/00034-2/2025	Tárgy:	Sóskút, 3584 hrsz., ANDRADA Group Kft. nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladék-gazdálkodási engedélye
Ügyintéző:	Kovács Zoltán dr. Csemez-Csipszer Éva dr. Kiss Enikő Szöllősy-Nagy Anett Zsille L. Ákosné dr. Daróczi Zsuzsanna	Hiv. szám: - Melléklet: -	
Telefon:	06 (1) 776-6280		

HATÁROZAT

Az **ANDRADA Group Kft.** (székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 2 (EGO-EAST Gate Offices irodaház). C. ép. I. em. 101-105. ajtó; telephely: 2038 Sóskút, 3584 hrsz.; KÜJ szám: 104 218 949; KTJ szám: 103 194 744; KSH azonosító kód: 32199446-3821-113-05; a továbbiakban: Engedélyes) részére a határozat 1./ pontjában megnevezett **nem veszélyes hulladék telephelyen történő gyűjtését, előkezelését és hasznosítását**

engedélyezem

az alábbi feltételekkel:

1./ Telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
12 01 04	nemvas fém részek és por	
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	
19 10 02	nemvas fém hulladék	
19 12 03	nemvas fémek	
Összesen:		1249

2./ Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása Engedélyes tárgyi, saját tulajdonú telephelyén.

A hasznosítást megelőző előkészítő művelet meghatározása a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:

- E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);
- E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E04 – 99 egyéb.

A hasznosítási tevékenység meghatározása a *hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról* szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

- R4 – Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)
- R5 – Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását);
 - R5a - szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása;
- R12 – Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

Tárgyi ingatlan 25 000 m² alapterületű, körbekerített, őrzése biztosított. A hulladékok gyűjtése, az előkezelés és hasznosítás egy összesen 4924 m² alapterületű csarnoképületben történik.

A beérkező hulladékokat a tárgyi telephelyen rendelkezésre álló, 1500 kg méréshatárú, hitelesített digitális lapmérlegen mérlegelik.

A beérkező hulladékokról naprakész elektronikus nyilvántartást vezetnek.

A csarnoképület egységes, egybefüggő, vízzáró burkolattal ellátott, a technológiai területeken antisztatikus műgyanta felületű, a többi részen csiszolt-keményített betonfelületű.

A telephelyre beérkező nem veszélyes hulladékokat a csarnoképületben található 575 m²-es hulladéktároló helyen, csiszolt beton burkolatú térrészen big-bag zsákokban, raklapokon gyűjtik hulladéktípusonként elkülönítve.

Engedélyes telephelyére a partnerektől kizárólag az ún. anódfólia hulladékok kerülnek be (nagy tisztaságú réz hordozófólia, valamint az erre felhordott grafitos bevonat). A grafitos bevonat grafit (elemi szén) és kötőanyag (sztirén-butadién gumi) anyagösszetételből áll. A határozat 1./ pontjában felsorolt azonosító kódú nem veszélyes hulladékok azonos anyagi minőséget képviselnek, azok az akkumulátor gyártás különböző fázisai során keletkező, illetve hulladék előkezelése során keletkező anódfóliák különféle fizikai megjelenési állapotban.

Az anódfólia hulladékok feldolgozása az alábbi lépésekből tevődik össze:

Aprítás, darabolás, zúzás, őrlés: A hulladékok eredeti méretbeli és alaki tulajdonságát megváltoztató folyamatlépés, mely során több fokozatban az egyes fokozatokhoz tartozó jellemző méretbeli geometria csökkenésével járó megmunkálást végeznek. Célja a hulladékok eredeti alkotóelemeit egymástól elválasztani, illetve olyan mérettartományba átmozgatni, melynek további szeparálása egyre finomabb törmelék (szemcse) méretek mellett egyre nagyobb hatékonysággal valósulhat meg. A technológia 3 lépésben végzi el a szilárd anyag darabolását: shredder (daraboló), crusher (aprító), grinder (őrlő) fokozatokban.

Előfűtés/szárítás és kalcinálás: Az alkalmazott technológia keretében a szárítás műveletére nem kerül sor, mert kizárólag száraz állapotban (nem volt vízbe merítve a hulladék, valamint elektrolitot sem tartalmaz) beérkező hulladékokat fogad Engedélyes, ezért ennek az egységnek a technológia jelen fázisában lényegi szerepe nincsen. A kalcinálás művelet oxigénszegény környezetben történő hőkezelést jelent, melynek eredménye a szerves alkotóelemek elpárolgása (és esetleg kisebb mértékű elszéneseződése), a fémes alkotóelemek és a grafit változatlanul hagyása mellett. A kalcinálás szerepe a feldolgozási folyamatban az, hogy a hordozó fémfóliára felvitt grafit kötőanyagát elpárolgottassa, melynek hatására a kötőanyag funkciója megszűnik és a hordozófóliára felvitt grafit a fémfóliáról leperreg. A szárítónak nincs külön fűtése, a hőigényt hőcserélőn keresztül nyerik ki, a másodlagos égetőkemencéből származó gázból.

Másodlagos égetőkemence: Célja a kalcináló kemencéből gázfázisba jutó illékony szerves vegyületek (VOC) termikus semlegesítése földgáztüzelés segítségével. Ez egy utóégetési fokozatként üzemel.

Elsődleges szeparálás: Célja a fém hordozófólia és grafitréteg szétválasztása. A szeparálás cikk-cakk levegőleválasztó és mechanikus szita technológiákkal történik.

Másodlagos szeparálás: A második daraboló művelet - aprító fokozat (crusher), valamint az azt követő szeparálás célja a maradék fém hordozófólia granulátum- és grafitréteg szétválasztása. A szeparálás mechanikus szita technológiákkal történik.

Harmadlagos szeparálás: A harmadik daraboló művelet - őrlő fokozat (grinder), valamint az azt követő szeparálás célja a fémfólia granulátum méretének csökkentése és annak a grafitportól való szétválasztása. A szeparálás vibrációs asztal technológiákkal történik.

Kibocsátott füstgáz semlegesítés: Kiegészítő technológia, melynek szerepe, hogy a feldolgozó technológiában keletkező gázok (tűzelőberendezésből származó égéstermékek és illékony szerves gázok) károsanyag tartalmát kiszűrje és semlegesítse. A semlegesítés több fokozatban történik: gázmosó berendezés távolítja el a szilárd szennyeződések (és esetlegesen a savas gázokat is), egy aktív szénes szűrőegység megköti az illékony szerves vegyületeket (VOC), majd egy katalitikus oxidáló (Regenerative Catalytic Oxidizer – RCO) berendezés semlegesíti az átáramló szerves összetevőket, végül egy HEPA szűrőegységen keresztül áramlik a környezetbe a megtisztított levegő. Az esetlegesen keletkező szén-monoxid (CO) is elégetésre kerül az oxidálóban.

Nitrogén védőgáz előállítás: Kiegészítő technológia, melynek szerepe a kalcinálás számára szükséges alacsony oxigén koncentráció előállítása.

Anyagszállító levegőrendszer és technológiai porelszívás: Kiegészítő technológia, amely a feldolgozó berendezés egyes főegységei közötti anyagáramlást, anyagtovábbítást biztosítja.

A feldolgozási technológia azon szakaszai, amelyek hidegek, azaz nincsenek kitéve melegítésnek, egy porszűrő rendszerhez kapcsolódnak. Ez a porszűrő rendszer biztonsági okokból a teljes hulladékfeldolgozó technológia üzembe lépése előtt pár perccel elindul és csak azután áll le, hogy megszűnt a feldolgozási technológia működtetése. Így a levegőrendszer folyamatos elszívás alatt van a hulladékfeldolgozási tevékenység alatt és minden elszívott port egyetlen porszűrő egységen vezet keresztül.

A feldolgozási folyamat végén keletkező tiszta rezet, valamint grafit port Engedélyes minősíti, majd hulladékstátuszuk megszűnését követően alapanyagként értékesíti. A fémhulladékokra vonatkozó hulladékstátusz megszűnésének feltételeiről *a réztörmeléknek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról* szóló 715/2013/EU rendelet [a továbbiakban: 715/2013/EU rendelet] rendelkezik, melynek megfelelő irányítási rendszer hitelesítéséről Engedélyes tanúsítvánnyal rendelkezik (regisztrációs szám: 50243610).

A tevékenység során keletkező előkezelt, nem hasznosítható és másodlagosan keletkezett hulladékokat a csarnoképületben gyűjtik, és az adott hulladéktípusra engedéllyel rendelkező hulladékkezelő szervezet részére adják tovább.

2.1./ Személyi feltételek:

Engedélyes a tárgyi tevékenységhez környezetvédelmi megbízottat alkalmaz, valamint biztosítja a tevékenység ellátásához szükséges személyi feltételeket.

2.2./ Tárgyi eszközök:

- 1500 kg méréshatárú hitelesített digitális raktári mérleg;
- anódfólia feldolgozó gépsor;
- targoncák;
- mérőműszerek;
- big-bag zsákok;
- gyűjtőedényzetek.

2.3./ Pénzügyi eszközök:

Engedélyes tárgyi tevékenységére vonatkozóan a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél kötött környezetvédelmi biztosítással rendelkezik (kötvényszám: 108 0000954).

Engedélyes által tárgyi tevékenység vonatkozásában képzett pénzügyi biztosíték (biztosító által nyújtott kezesi biztosítás) összege: 2 000 000 Ft.

3./ Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység végzése során bekövetkező havária esetén a **Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) haladéktalanul (távközlő hálózat útján 24 órán belül, írásban 48 órán belül) értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.
2. **A tárgyi telephelyre vonatkozó, Engedélyes részére kiadott fémkereskedelmi engedély másolatát be kell nyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz. Határidő: a fémkereskedelmi engedély rendelkezésre állását követően haladéktalanul, de legkésőbb 2025. március 31. napja.**
3. Engedélyes a hulladékgazdálkodási intézményi résztvételemység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvételemység körébe tartozó hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kizárólag koncesszori alvállalkozóként láthatja el.
4. Amennyiben Engedélyes jelen engedély alapján koncesszori alvállalkozóként állami hulladékgazdálkodási közfeladatot lát el, úgy az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységét köteles úgy megszervezni, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását ne veszélyeztesse.
5. Jelen engedély birtokában veszélyes hulladék vagy veszélyes hulladékkal szennyezett egyéb hulladék nem vehető át és nem kezelhető.
6. A tevékenység során a környezet a hulladékokkal nem szennyeződhet. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
7. **A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége (típusonként és összesen is) legfeljebb 50 tonna.**
8. **A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 15. § (5) bekezdésének értelmében az átvett nem veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző tárolása (az előkezeléssel együtt) az átvételt követően legfeljebb 1 évig végezhető, figyelembe véve a Ht. 12. § (3) bekezdésében foglaltakat is.**
9. Engedélyes köteles a különböző típusú nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítve, felirattal ellátva, a hulladék fajtájának és típusának megfelelően kialakított

gyűjtődényzetben vagy tárolóhelyen, környezetveszélyeztetést kizáró módon gyűjteni. **Gondoskodni kell arról, hogy az egyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással.**

10. **Engedélyes a telephelyén hulladékokat nem halmozhat fel, azok előkezeléséről, hasznosításáról folyamatosan gondoskodni kell.**
11. A hulladéktároló hely esetében be kell tartani az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] foglaltakat.
12. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaróeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
13. Az elkülönítetten gyűjtött, előkezelt, hasznosítható nem veszélyes hulladékok kizárólag hulladékhasznosítás céljára adhatók tovább.
14. **A nem hasznosítható hulladékok, illetve a tevékenység végzése során keletkező másodlagos hulladékok olyan hulladékgazdálkodónak adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási, vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a hulladékot átvevő engedélyének meglétéről.**
15. **A fémhulladékok hasznosítása tekintetében a 715/2013/EU rendelet vonatkozó feltételeinek maradéktalanul meg kell felelni.**
16. **A hasznosított nem veszélyes hulladékok esetében Engedélyesnek rendelkeznie kell a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladéktátság megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal.**
17. A tevékenység végzése során keletkező hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete szerint.
18. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél be kell tartani a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait, és gyűjtésüket munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyen kell megvalósítani a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
19. A gyúlékony hulladékok gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell végezni.
20. **A tevékenység megkezdésének napját, továbbá külön a kalcinálás megkezdésének napját 5-5 nappal előtte be kell jelenteni a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak.**
21. A kalcinálás megkezdésének napját követő 1 hónapon belül az üzemeltetőnek szabványos légszennyező anyag kibocsátás (emisszió) méréseket kell végeztetni a bejelentésköteles helyhez kötött légszennyező pontforrásokon (a továbbiakban: pontforrások) minden lehetséges kibocsátott légszennyező anyagra (VOC és szilárd anyagra is). A mérést végző cégnek feladatai szerinti akkreditációval kell rendelkeznie. A méréseket a berendezések maximális kapacitás-kihasználtsága mellett kell elvégezni.
22. Az emisszió méréssel kapcsolatban előzetes tájékoztatást kell benyújtani a területileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz, melynek tartalmaznia kell a mérések pontos idejét, a mérést végző szervezet megnevezését, illetve akkreditációs számát. A tájékoztatást legkésőbb a mérés megkezdése előtt 15 nappal be kell nyújtani, egyúttal megadva Engedélyes részéről a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, ezzel biztosítva a Hulladékgazdálkodási Hatóság részvételét a méréseken.
23. A méréseket követő 1 hónapon belül be kell nyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz a pontforrások működési engedély iránti kérelmét, amihez az emisszió mérésekről készült mérési jegyzőkönyveket és szakértői véleményeket csatolni kell.

24. A működés során a pontforrásokon távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek betartását biztosítani kell.
25. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést megelőzni, illetve a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.
26. A technológiai előírások betartását és a berendezések műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell, illetve gondoskodni kell a berendezések rendszeres karbantartásáról.
27. **Engedélyesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációban szereplő havária tervben foglaltakat.**
28. A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan rendelkeznie kell a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelő környezetvédelmi biztosítással és pénzügyi biztosítékkal.
29. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak be kell jelenteni.
30. A hulladékgazdálkodási tevékenységről a mindenkor hatályos jogszabály, jelenleg a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.
31. Engedélyes köteles a tevékenysége végzése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által ellátott felügyeleti tevékenységért telephelyenként a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére - külön jogszabályban meghatározott mértékű - éves felügyeleti díjat fizetni **minden év február 28. napjáig.**

3.1./ Pest Vármegyei Kormányhivatal Erdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) **PE-06/NEO/3891-4/2024. számon a tevékenység végzéséhez közegészségügyi szempontból az alábbi előírásokkal hozzájárult:**

1. Az épített létesítményen belül szolgáltatott víz ivóvíz minőségét az ivóvízvételi helyen – az ivóvízellátó rendszer fertőtlenítését követően - akkreditált laboratórium által vett, ivóvíz vizsgálati eredménnyel kell igazolni hatóságunk felé a próbaüzem megkezdését megelőzően.
2. A hulladékkezelést a talaj, valamint a talajvíz szennyezését kizáró módon kell megvalósítani.
3. A tevékenység során felhasználásra kerülő veszélyes anyagok és keverékek kezelését és tárolását a biztonsági adatlapon átadott információk figyelembe vétele mellett kell megvalósítani.
4. Az egészségügyi kártevők megtelepedését és elszaporodását a telephelyen meg kell előzni.
5. A hulladékok gyűjtése, előkezelése során alkalmazott gépek, berendezések rendszeres tisztítását, szükség szerinti fertőtlenítését arra megfelelően kialakított területen kell végezni.
6. A telephely közegészségügyi szempontú ellenőrzése a próbaüzem megkezdése előtt ismételt indokolt.

3.2./ Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) **a 30414/3188-1/2024.ált. számú szakvéleményében a tevékenység végzéséhez vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi előírásokkal hozzájárult:**

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a csapadékvíz, a földtani közeg és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában ne okozzon (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
2. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak
 - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
3. A tárolóterületnek és a gyűjtőedényzetnek alkalmasnak kell lennie a hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtésére.
4. A gyűjtőedényzetek, konténerek és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.
5. A telephely területén a földtani közegekre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell.
6. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
7. A telephelyre esetlegesen bekerülő veszélyes anyagokat egymástól elkülönítve, peremmel ellátott, megfelelő vegyszerállóságú (olaj/sav/lúg, stb.) burkolatú, a teljes térfogat befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett zárható edényzetben kell gyűjteni a felszín alatti vizek szennyeződhetőségének kizárása érdekében.
8. A tevékenység végzése során a kockázatos anyagok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
9. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszín alatti víz, vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon a Vízügyi Hatóságra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a vonatkozó jogszabályok előírásait követve kell elvégezni. A talajba, vagy felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.
10. A kommunális szennyvíztároló vízzáróságát 5 évente ellenőrizni kell. A vizsgálat eredményét tárgyévét követő év március 31. napjáig meg kell küldeni a vízügyi hatóságnak.
11. A szilárd, vízzáró burkolattal el nem látott területeken kizárólag olyan anyagok tárolása történhet, amelyekből (vagy átalakulási termékeiből) kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
12. A zárt szennyvíztároló megfelelő időközönkénti ürítését arra feljogosított szakcéggel kell végeztetni. Tisztítatlan szennyvíz szikkasztása nem végezhető.
13. A csapadékvizek szennyeződésének az elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.

14. Amennyiben tárgyi területen a közterületi szennyvízelvezető-hálózat kiépítésre kerül, haladéktalanul rá kell csatlakozni. A közcsatornára való csatlakozást követően a szennyvízgyűjtőt szakszerűen fel kell számolni.
15. Be kell tartani a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásokat.

A fenti előírások – határidőre történő vagy megfelelő – önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 133. §-ában és 77. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Amennyiben a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapítja, hogy az engedélyt kérő a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a hulladékgazdálkodási hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, akkor Engedélyest a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 86. § (1) bekezdése alapján **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.**

A Hulladékgazdálkodási Hatóság Engedélyes tárgyi telephelye vonatkozásában benyújtott **hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja.**

4./ Az engedély 2030. január 25. napjáig hatályos.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 710 000 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A határozat a közléssel véglegessé válik, fellébbezésnek nincs helye. A határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható a Pest Vármegyei Kormányhivatalnál előterjesztett, de a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett keresetlevél benyújtásával. A keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton, vagy papír alapon is benyújthatja. A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény [a továbbiakban: DÁP tv.] 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton kötelesek benyújtani a keresetlevelet. A jogi képviselővel eljáró ügyfél csak elektronikus úton nyújthatja be a keresetlevelet. Elektronikus úton a keresetet csak az e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: <https://epapir.gov.hu>.

A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

Engedélyes 2024. július 31. napján érkezett beadványában kérelemmel fordult a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz, hogy engedélyezze a határozat 1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását Engedélyes tárgyi, saját tulajdonú telephelyén.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a PE/KTHF/41533-9/2024 számú, 2024. november 18. napján kiadmányozott végzésében hiánypótlásra szólította fel Engedélyest, melynek Engedélyes a 2024. december 13. napján érkezett küldeményében tett eleget.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a PE/KTHF/41533-12/2024 számú, 2024. december 3. napján kiadmányozott végzésében nyilatkozattételre szólította fel Engedélyest, melynek Engedélyes a 2024. december 14. napján érkezett küldeményében tett eleget.

Továbbá az eljárás 2024. augusztus 2. napjától 2024. november 18. napjáig szünetelt az Ákr. 49. § (1) bekezdése alapján.

A fenti időtartamok az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontja értelmében az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Továbbá a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglalt, 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig terjedő igazgatási szünet időtartama az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontja értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 26b. pontja szerint:

„hulladékgazdálkodási intézményi résztvevékenység: az a kötelező jelleggel igénybe veendő hulladékgazdálkodási résztvevékenység, amely magában foglalja az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevékenység körébe nem tartozó települési hulladéknak, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékek hulladéknak és a kötelező visszaváltási díjas rendszerbe tartozó termékeknek és e termékekből származó hulladéknak az átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását, ideértve az ezek által érintett hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását és üzemeltetését, továbbá az ilyen hulladékokra létrehozott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek 53/A. § (4) bekezdésében meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezeti feladatainak ellátását, valamint a kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetését;

A Ht. 2. § (1) bekezdés 26c. pontja szerint:

„hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevékenység: az a kötelező jelleggel igénybe veendő hulladékgazdálkodási résztvevékenység, amely magában foglalja az ingatlanhasználó települési vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladéknak – ide nem értve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékát –, valamint a természetes személy ingatlanhasználó lomtalanítás körébe tartozó lomhulladéknak átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását, ideértve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevékenységgel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását és üzemeltetését;”

A Ht. 31. § (1) bekezdése szerint:

„A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.”

A Ht. 31. § (2) bekezdése szerint:

„A hulladékbirtokos

a) – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvevékenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alponban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,
ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy
ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás,
b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről
ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,
bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,
bc) a hulladék szállítónak történő átadása,
bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,
be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,
bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy
bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás útján gondoskodik.”

A Ht. 31. § (4) bekezdése szerint:

„A hulladékbirtokos által a (2) bekezdés a) pontja szerint átadott hulladék az átvétellel az állam, vagy ha az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az állam a koncesszornak átengedte, a koncessziós társaság tulajdonába kerül. Az állam tulajdonába kerülő hulladék tekintetében a tulajdonosi jogokat az állam által a 32/A. § (4e) bekezdésében foglalt feladatok ellátására létrehozott koordináló szerv gyakorolja.”

A Ht. 53/A. § (7) bekezdése szerint:

„A 31. § (2) bekezdés a) pontjába tartozó hulladékkal kapcsolatos, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó tevékenység az állami hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó koncessziós szerződés hatálybalépését követően kizárólag az ilyen hulladékgazdálkodási koncessziós jogosultsággal rendelkező koncesszor, illetve koncessziós társaság, valamint a koncesszori alvállalkozó, vagy – ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – más alvállalkozó által végezhető.”

A Ht. 53/I. § (3) bekezdése szerint:

„A koncessziós társaság a koncessziós szerződés tárgyát képező hulladékgazdálkodási résztvétekenységeket a hulladékgazdálkodási engedélyében foglaltak alapján, vagy koncesszori alvállalkozó, vagy – ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – más alvállalkozó bevonásával látja el.”

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási intézményi résztvétekenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenység körébe tartozó hulladékokkal kapcsolatban a rendelkező részben foglalt előírásokat tette.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben Engedélyes a tevékenységét koncesszori alvállalkozóként is végezni kívánja, úgy a hulladékgazdálkodási hatóság által vezetett koncesszori alvállalkozói nyilvántartás tartalmával és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 55/2023. (II. 27.) Korm. rendelet szerint kérelmeznie kell a nyilvántartásba vételét a Pest Vármegyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál.

Engedélyes tárgyi telephelyre vonatkozó hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát átvizsgálva a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, amelyre tekintettel a 21. § (4) bekezdése alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladéktároló hellyel kapcsolatos előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján tette meg.

A gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok típusainak meghatározása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint történt.

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyiségének meghatározása a benyújtott kérelem, Engedélyes nyilatkozata, a tárgyi telephelyen 2024. november 26. napján tartott helyszíni szemlén tapasztaltak, valamint a telephely műszaki jellemzőinek figyelembevételével történt.

A kérelemből és annak mellékleteiből, valamint tárgyi telephelyen tartott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a fenti előírások betartása mellett Engedélyes tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, az a Ht. 4. §-ával és 6. §-ával összhangban van.

A pénzügyi biztosíték összegének feltüntetése a *pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (9) bekezdése alapján történt.

Tekintettel arra, hogy Engedélyes tevékenysége a *fémkereskedelemtől* szóló 2013. évi CXI. törvény hatálya alá tartozó engedélyköteles tevékenység, így Engedélyes – jelen engedélyben megjelölt nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó – tevékenysége a *telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól* szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján nem telepengedély köteles, így kizárólag fémkereskedelmi engedély birtokában végezhető.

Tekintettel arra, hogy Engedélyes a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint nem rendelkezik fémkereskedelmi engedéllyel, a Hulladékgazdálkodási Hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint annak benyújtását írta elő.

A Népegészségügyi Osztály PE-06/NEO/3891-4/2024. számon tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez közegészségügyi szempontból a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:

„Eljárásom során az alábbiakat állapítottam meg:

Jelen kérelem kizárólag az akkumulátor gyártás során keletkező nem veszélyes fémhulladék (anódfólia) feldolgozására vonatkozik.

A technológia teljesen automatizált, adalékanyagot csak a gázmosó igényel (NaOH).

A munkavállalók számára a szociális háttér biztosított.

Technológiai szennyvíz nem keletkezik, a gázmosó folyékony hulladékát zárt, kármentővel ellátott tartályban gyűjtik elszállíttatásig.

Fentiek alapján a PE/KTHF/41533-18/2024. ügyszámon érkezett kérelem az előterjesztett feltételekkel engedélyezhető.

Szakkérdésben állásfoglalásom az alábbi jogszabályokon alapul:

- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet.*
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény*
- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény*
- A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet*
- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet.”*

A Vízügyi Hatóság a 30414/3188-1/2024.ált. számú szakvéleményében a tárgyi tevékenység végzéséhez vízügyi és vízvédelmi szempontból a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult. Szakvéleményét az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1) és (2) bekezdései, valamint 26. §-a értelmében szakvéleményt kért a Vízügyi Hatóságtól tárgyi ügyben.

A Vízügyi Hatóság által a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 6. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálандó szakkérdések az alábbiak:

- annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e,
- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az ANDRADA Group Kft. tárgyi telephelyen akkumulátorgyártásból származó hulladék feldolgozását tervezi egy meglévő logisztikai épületben, illetve ennek részeként nem veszélyes hulladékgazdálkodási (gyűjtési, előkezelési és hasznosítási) tevékenységet kíván végezni. A hulladékok tárolása, kezelése a raktárépületen belül, zárt, burkolt térben történik. Tárgyi ingatlanon a telekhatáron belül 13 férőhelyes, kerítésen kívüli, külső és 23 férőhelyes belső parkoló biztosít parkolási lehetőséget a személygépkocsik számára. A telephely iroda helyiséggel rendelkezik, melynek vízellátása közüzemi hálózattal biztosított. A kommunális szennyvíz 20 m³ kapacitású zárt tárolóba kerül elvezetésre és erre szakosodott céggel elszállításra. Technológiai vízfelhasználás történik, a technológiai szennyvíz kármentővel ellátott IBC tartályban kerül összegyűjtésre és onnan szakcég által elszállításra. Tárgyi

ingatlanon a tiszta tetőfelületi csapadékvizet egy 10 m³-es csapadékvízgyűjtő vasbeton medencébe vezetik, melynek túlfolyója az 1. számú záportároló medencébe vezet. A szennyeződhető, burkolt felületekről származó csapadékvizeket olajfogó berendezéssel történő előkezelést követően 20 m³-es vasbeton medencébe, majd a 2. számú záportárolóba vezetik.

A telephely talajvízfigyelő kútjára és csapadékvíz elvezetésére vonatkozó 35100/9565-3/2019.ált. számú (Vízikönyvi szám:6.3./b/339.,6.3/b/351.) vízjogi üzemeltetési engedély 2029. június 30. napjáig hatályos.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint.

Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja és 2. § (3) bekezdése alapján meghatározott parti sávot nem érint.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„a) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható”.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a alapján:

„33. műszaki védelem: a környezetvédelmi megelőző intézkedések közé tartozó olyan műszaki megoldások összessége, amelyek megakadályozzák vagy minimalizálják a tevékenységekből származó szennyező anyagok bejutását a felszín alatti vízbe, vagy a földtani közegbe.”

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. § (5) a értelmében: „az egyedi zárt szennyvíztároló üzemeltetése során gondoskodni kell a szennyvíz ártalmatlanításáról.”

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1) bekezdés értelmében az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet állapítja meg.

A 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam, a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, valamint a földtani közeg, az árvíz és a jég levonulás, a mederfenntartás vonatkozásában jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vgtv., a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

A benyújtott dokumentáció szerint a beszállított hulladék anódfólia (folytonos, hajtogatott vagy darabolt, egyik vagy mindkét oldalán grafit bevonatos rézfólia), mely levegőterhelést nem okoz. A kiszállított végtermék nagy tisztaságú grafitpor és nagy tisztaságú réz granulátum. Az anyagok be- és kiszállítását Engedélyes partnereik végzik zárt csomagolásban, levegőterhelést kizáró módon. A heti fuvarmennyiség kb. 2 kamion. Az anyagszállítás levegőterhelést nem okoz.

A feldolgozási technológia épületen belül zajlik, diffúz levegőterhelést nem okoz.

A beérkező hulladékot zárt berendezésben 2-4 cm méretre megőrlik, majd egy kemencében 400-450 °C hőmérsékleten kalcinálják. A kalcinálás szerepe a rézfóliára felragasztott grafit ragasztóanyagának elpárologtatása, aminek hatására a rézfólián lévő grafit réteg leválik, így a folyamat végén a réz és a grafit is visszanyerhető. A kalcináló kemencéből kilépő gáz különböző illékony szerves vegyületeket tartalmaz, amit egy másodlagos kemencében utóégetéssel termikusan semlegesítenek.

Ezt követően még további aprítási (zúzás, őrlés) és szétválasztási műveletek következnek. A feldolgozási technológia azon szakaszai, amelyek nincsenek kitéve melegítésnek, egy porszűrő rendszerhez kapcsolódnak. A porszűrő rendszer biztonsági okokból a teljes hulladékfeldolgozó technológia üzembe lépése előtt pár perccel elindul és csak azután áll le, hogy megszűnt a

feldolgozási technológia működtetése. Így a levegőrendszer folyamatos elszívás alatt van a hulladékfeldolgozási tevékenység alatt és minden elszívott port egyetlen porszűrő egységen vezet keresztül.

Bejelentésköteles helyhez kötött légszennyező pontforrások:

P1 pontforrás: füstgáztisztító kémény.

2023-ban történtek gyártói tesztüzemi emissziómérések, hogy előzetesen megismerhetőek legyenek a tervezett technológia várható kibocsátásai. A többlépcsős füstgáztisztításnak köszönhetően a tüzelőberendezésekre jellemző légszennyezőanyagok kibocsátása várható.

Domináns légszennyezőanyag: nitrogén-oxidok. Kibocsátási koncentrációja 79 mg/m^3 , határérték alatti (határérték: 500 mg/m^3).

P2 pontforrás: porleválasztó kémény.

A porkibocsátás koncentrációja 5 mg/m^3 , határérték alatti (Határérték: 150 mg/m^3).

A 2023-ban történt gyártói tesztüzemi emisszió-mérések a pontforrások várható kibocsátásainak előzetes becslésére elfogadhatóak, azonban a kibocsátott légszennyező anyagok teljes körének és valódi mértékének pontos meghatározásához mérések szükségesek, ezért az engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint adtam meg.

A P1 pontforrás hatásterület lehatárolása a jogszabály által meghatározott a) feltétel alapján határozható meg (egészségügyi határérték 10%-a), amely a pontforrástól számított 154 m-es távolságban határolható le. A maximális „nitrogén-oxidok” koncentráció ($17,39 \text{ } \mu\text{g/m}^3$) az alap levegőterheltséggel együtt sem eredményez egészségügyi határértéket meghaladó levegőterheltséget. A hatásterület nem érint lakott területet és kizárólag Sósút közüzemigazgatási területére terjed ki.

A P2 pontforrás hatásterület lehatárolása a jogszabály által meghatározott a) feltétel alapján határozható meg (egészségügyi határérték 10%-a), amely a pontforrástól számított 125 m-es távolságban határolható le. A maximális por koncentráció ($1,270 \text{ } \mu\text{g/m}^3$) az alap levegőterheltséggel együtt sem eredményez egészségügyi határértéket meghaladó levegőterheltséget. A hatásterület nem érint lakott területet és kizárólag Sósút közüzemigazgatási területére terjed ki.

Tárgyi telephely helyhez kötött légszennyező pontforrásaira vonatkozó előírásokat külön pontforrás működési engedélyben adja majd meg a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság.

Az épületgépészethez (fűtés, melegvíz) kapcsolódó kazánok teljesítménye nem éri el a 140 kW_{th} határt, ezért a füstgáz kibocsátó kéményeik nem tartoznak a Hulladékgazdálkodási Hatóság hatáskörébe.

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság levegőtisztaság-védelmi szempontból a rendelkező részben foglalt előírások megtétele mellett, a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

Tárgyi ingatlan gazdasági övezetben helyezkedik el, melynek környezetében, a vélelmezett zajvédelmi szempontú hatásterületen nincs védendő létesítmény.

Fentiek miatt a létesítmény működése a védendő környezetben határérték feletti zajterhelést nem okoz, zajvédelmi előírás nem indokolt.

Fentiekre tekintettel a Hulladékgazdálkodási Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontból a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet figyelembevételével a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

Tárgyi ingatlan területe országos jelentőségű egyedi jogszabály által kijelölt védett természeti területet és a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott ex lege védett természeti területet, illetve természeti értéket nem érint. Továbbá a terület nem képezi részét az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének, illetve a *barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről* szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezete sem érinti.

A fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság táj- és természetvédelmi szempontból a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

A hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem és az ahhoz tartozó dokumentáció, a kérelemkiegészítés, valamint a fenti (eredeti) kérelem benyújtása időpontjában hatályban lévő *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] alapján a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság az alábbiakat állapította meg:

Az előkezelni és hasznosítani kívánt fémhulladék mennyisége 1249 t/év, mely alapján a tevékenység kapacitása 250 üzemnappal számolva 4,996 t/nap. Ez a mennyiség nem éri el a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 107. a) pontjában szereplő 10 t/nap küszöbértéket nemveszélyeshulladék-hasznosító telepre nézve, illetve a 108. a) pontjában szereplő 5 t/nap küszöbértéket fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telepre (beleértve az autóroncstelepeket) nézve.

Fentiek alapján a tevékenység beletartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklet 108. pontjának hatálya alá, „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) a) 5 t/nap kapacitástól b) méretmegkötés nélkül vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén” – hatálya alá, és a 107. Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep – a) pontja – 10 t/nap kapacitástól –, valamint b) pontja – vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül –, hatálya alá, de nem éri el a küszöbértéket, valamint a telephely védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang védőövezetét, valamint vízbázis övezetét nem érint.

Fentiek alapján előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt, a Hulladékgazdálkodási Hatóság komplex környezetvédelmi szempontból a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

Fentieket figyelembe véve a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a kérelem teljesítésének környezetvédelmi szempontból nincs akadálya, ezért a Ht. 12. § (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és 80. § (1) bekezdése, valamint a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése és 14. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a kérelmezett nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését, előkezelését és hasznosítását engedélyezi.

Jelen engedély a fenti jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80-81. §-án alapul.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. melléklet 4.6., 5. és 7. sorszámai alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A határozatom elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján kizárt.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése és 112. § (1) bekezdése biztosítja.

A bíróság illetékességét a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 4. § (1) bekezdése és 13. § (1)-(3) bekezdései alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra. A közigazgatási per illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1)

bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg, az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

Aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a hulladékgazdálkodási hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a Hulladékgazdálkodási Hatóság **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi**.

Tájékoztatom továbbá, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 133. § (1) bekezdése alapján a **végrehajtást végzéssel elrendelem**, továbbá az Ákr. 77. §-ában meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **tízezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a DÁP tv. 19. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

Jelen határozat egy példányát tájékoztatásul megküldöm a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság részére a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet] 7. § (3) bekezdésének figyelembevételével.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés a közléssel külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették.

Budapest, 2025. január 24.

dr. Tarnai Richárd főispán
névében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető



A kiadmány hitelűl:

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Kerékjártóné Polonkai Mária

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

